

I4**Réseau électrique**

Servitudes d'ancrage, de surplomb, d'appui, de passage et d'ébranchage ou d'abattage d'arbres ; servitudes de voisinage

Liaison aérienne 63 kV n° 1

LOUSLITGES-LAGUIAN-MAUBOURGUET

Service: RTE - Groupe exploitation

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Aux-Aussat

19/07/2019

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

Service: CACG**EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de la BAÏSE

14/04/1958

Service: DDT32**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Lac de Miélan

23/07/1975

*Service: DRAC***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Beccas

19/07/2019

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***AC1 Protection des monuments historiques**

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Classé

Chapelle St Clément de St Clamens

02/10/1890

*En totalité**Service: DRAC***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de la BAÏSE

14/04/1958

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***AC1 Protection des monuments historiques**

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques

Chapelle St Clément de St Clamens

02/10/1890

*Service: DRAC**Partiellement Inscrit*

Ancienne abbaye cistercienne de Morimont

08/05/1933

*Chapelle & escalier**Service: DRAC***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de la BAÏSE

14/04/1958

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM3 Plan de Prévention des Risques Technologiques**

Prescriptions et interdictions fixées par l'acte

Risques d'explosion

TITANOBEL

09/12/2010

*Zone bleue**Service: DREAL***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: *DGAC*

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Partiellement Inscrit

Château

Façades & toitures

03/03/1949

Service: DRAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

PM1i Plan de prévention des risques d'inondation

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Betplan

19/07/2019

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

Service: CACG**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Clermont-Pouyguillès

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Estampes

19/07/2019

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Haget

19/07/2019

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC1 Protection des monuments historiques

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Abords monuments historiques
Chapelle Saint Roch de Vidaillan

12/07/1978

*Service: DRAC**Inscrit*
Eglise

08/08/1962

*En totalité**Service: DRAC***I4 Réseau électrique**

Servitudes d'ancrage, de surplomb, d'appui, de passage et d'ébranchage ou d'abattage d'arbres ; servitudes de voisinage

Liaison aérienne 63 kV n° 1
JALIS-MIRANDE*Service: RTE - Groupe exploitation***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Labéjan

05/07/2017

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AC2 Protection des sites et monuments naturels

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Classé

Site "les Puntous", au lieu-dit "Massecap"

20/08/1932

*Service: DRAC***I4 Réseau électrique**

Servitudes d'ancrage, de surplomb, d'appui, de passage et d'ébranchage ou d'abattage d'arbres ; servitudes de voisinage

Liaison aérienne 63 kV n° 1

LOUSLITGES-LAGUIAN-MAUBOURGUET

*Service: RTE - Groupe exploitation***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Laguian-Mazous

19/07/2019

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

Service: CACG**AC1 Protection des monuments historiques**

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Chapelle Saint Roch de Vidaillan

12/07/1978

*En totalité**Service:* DRAC**AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Château et parc

06/04/1945

Service: DRAC**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Loubersan

05/07/2017

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

--

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Malabat

19/07/2019

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

I4**Réseau électrique**

Servitudes d'ancrage, de surplomb, d'appui, de passage et d'ébranchage ou d'abattage d'arbres ; servitudes de voisinage

Liaison aérienne 63 kV n° 1
JALIS-MIRANDE*Service: RTE - Groupe exploitation***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7****Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

Service: CACG**EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de la BAÏSE

14/04/1958

Service: DDT32**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AS1 Périumètre de captage

Interdictions ou règlements des activités mentionnées dans la servitude

Eloigné

MONTEGUT ARROS STATION

12/10/2012

Service: ARS*Immédiat*

MONTEGUT ARROS STATION

12/10/2012

Service: ARS*Rapproché*

MONTEGUT ARROS STATION

12/10/2012

Service: ARS**I4 Réseau électrique**

Servitudes d'ancrage, de surplomb, d'appui, de passage et d'ébranchage ou d'abattage d'arbres ; servitudes de voisinage

Liaison aérienne 400 kV n° 1

CAZARIL-MARSILLON

Service: RTE - Groupe exploitation*Liaison aérienne 400 kV n° 2*

CAZARIL-MARSILLON

Service: RTE - Groupe exploitation**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de prévention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Montégut-Arros

19/07/2019

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***PM3 Plan de Prévention des Risques Technologiques**

Prescriptions et interdictions fixées par l'acte

Risques d'explosion

TITANOBEL

09/12/2010

Zone bleue

TITANOBEL

09/12/2010

Zone rouge

TITANOBEL

09/12/2010

*Zone bleue**Service: DREAL***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32

T7 Protection aéronautique hors dégagement

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

Service: CACG**EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de la BAÏSE

14/04/1958

Service: DDT32**PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***AC1 Protection des monuments historiques**

Articles R425.1, R425.16 du Code de l'Urbanisme - contraintes sur l'immeuble et sur les immeubles en covisibilité

Inscrit

Eglise

08/11/2007

En totalité, sauf appentis

Ancien temple protestant

20/04/2015

*En totalité**Service: DRAC***AC2 Protection des sites et monuments naturels**

Articles R425.17, R425.18, R425.30 du Code de l'Urbanisme

Inscrit

Lac de Miélan

23/07/1975

*Service: DRAC***EL2 Plan de surfaces submersibles**

Article R425.21 du Code de l'Urbanisme - déclarations pour tout occupation du champ de crue

PSS de la BAÏSE

14/04/1958

*Service: DDT32***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC

AS1 Périumètre de captage

Interdictions ou r glem ntations des activit s mentionn es dans la servitude

Imm diat

MONTEGUT ARROS STATION

12/10/2012

Service: ARS**PM1 r Plan de pr vention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

Service: DDT32**PM1i Plan de pr vention des risques d'inondation**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

PPRi de Villecomtal-sur-Arros

19/07/2019

Service: DDT32**T7 Protection a ronautique hors d gagement**

Autorisation pour hauteur sup rieure   50 m (100 m en agglom ration)

Service: DGAC

A2 Canalisations d'irrigation

Servitude de passage

*Service: CACG***PM1 r Plan de prévention des risques de retrait gonflement des argiles**

Prescriptions et interdictions figurent dans l'acte de servitude

28/02/2014

*Service: DDT32***T7 Protection aéronautique hors dégagement**

Autorisation pour hauteur supérieure à 50 m (100 m en agglomération)

Service: DGAC